



Vass 12 A 1

Sabalkanskoï

Vass3R03s301-305



Collection Vassal-Montpellier


1731Mtp1

Vassal-Montpellier
Sabalkanskoï
Vass 12 A 1
1731Mtp1

Sabalkanskoï

12 A 1





Désignation : Sabal Kanshoi

Clos Planche 12 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité

Charge :

S. 1 13

2 2

3 8

Vendanges le 12. 94600

5 5 + 6

Désignation : Sabalkoinski

Clos Planche 12 Côté A N° 1

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 24-9-57

Pi. 1 + 6

A. 1-2

2-7

3-4

4-1

5-5

3^e époque

Désignation : Sabalkanshoi

Clos Planche 12 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : le 7-9-59

Charge :

S. 18

2 7

3 10

4 1

5 6

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Sabalkanshoi

Clos VIII Planche 7 Rang S' Souche 1

Vigueur : 4

Date de Véraison : 10-8-65

Date de Maturité : 4-10-65 + 7

Pourriture : 10¹

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 34 X 18

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - ell. - Ov.

Obcv. - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus : inc. - coloré.

fécule : L - M - C.

DESIGNATION :

CLOS VIII PLANCHE 7 RANG S SOUCHE 1 *Sabalkanski*

Vigueur : 3,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 17.8.67

Date de Maturité : 18.9.67 *4*

Pourriture : 0

+5

Pédoncule : L

Millerandage : 1

GRAPPE : G¹⁹ - M - P : L² - M - C.

BAIE : TG^{3x21} - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 7

s 2 3

s 3

avec pépins - apyrène.

s 4 4

Jus : inc. - ~~coloré.~~

s 5 3

Année 1957

Sabalkanskoi

N° Planche Côté 12.A.1

	Nombre total	D A T E S						
		14.3	16.3	20/3	23.3	25/3	27.3	29/3
1°	16	0.	0.	0.	1	3	3	6
2°	14	1.	1.	5.	8 ^x	10 ^x	11 ^x	12 ^x
3°	15	0.	0.	2.	3	6	6	8
4°	10	0.	0.	3.	6 ^x	7 ^x	7 ^x	8 ^x
5°	16 12	0.	0.	1	2	4	7	8 ^x

Ve

Dé 29-3-57
+20

Année 1958

Sabalkanskoi

N° Planche Côté 12.A.1

	Nombre total	D A T E S						
		22/3	26.3	31/3	2.4	4.4	8.4	
t. long → 1	14	0.	1	2.	3.	3.	5.	
2	14	0.	1.	5.	5.	8 ^x	10 ^x	
3	16	0.	0.	0.	2.	5.	7.	
4	7	1.	1.	3.	3.	4.	5.	
5	13	0.	0.	1.	3.	4.	7.	

Dé 8-4-58
5e +16

Sabal⁴kamboi

Année 1959

N° Planche 12. A. 1 Côté

		D A T E S									
Nombre Total		25.3	27.3	31.3	3.4						
1	11.	.4.	.1.	.3.	.7.
2	.8.	.1.	.3.	.7.	.7.
3	17.	.2.	.4.	.6.	.7.
4	13	.3.	.4.	.4.	.8.
5	16.	.0.	.1.	.3.	.2.

D 6 2-4-59 +17

Désignation : *Sabalkanskoi*

VASSAL Planche *XII* Côté *A* N° *1* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .
39 - glabres (4) - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Sabal kawko*

VASSAL Planche XII côté A N° 1 souche '1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7. - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Bernard 30.5.54.

F

N° ordre

Désignation : *Sabal kams koi* *3 vue*

VASSAL Planche *12* côté *A* N° *1* souche 1 *(2)* 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)* .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - fenel-
le 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation *Sabalkanski*

VASSAL planche 12 côté A N° 1 souche 1 ② 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ ^{est} - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Finet 23-7-57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12, côté A N° 1 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

B. Roch
9.7.56

N° d'ordre

Désignation *Sabalkowski.*

VASSAL planche 12 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
31 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
32 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
33 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Tinet 15 SEPT 1956

12 A 1 Sabalbaukoi

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 12-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H

✓

N° d'ordre: Désignation: *Sabal kamsboi*
Origine:
Emplacement: Vas. *12 A. 1* . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - ~~(2)~~ - 3.
10 - L_2/L (1) - (2) -
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - ~~(3)~~ - (4) - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) (1) - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)